



01

Mounting solutions with
electrical height adjustment

Solutions de montage avec
réglage électrique de la hauteur

—

STANDARD-F

Support de sol mobile motorisé

Motorised mobile floor stand



STANDARD-F

Mobile motorisé chariot sur pied

CARACTÉRISTIQUES

Portable et facile à déplacer entre les pièces

Solution idéale lorsqu'un écran LCD/Plasma ne peut pas être fixé au mur

Idéalement conçu pour les écrans tactiles (domaines de l'éducation et de l'entreprise)

Convient aux écrans de 32 à 95 pouces

Régulation électronique de la hauteur

Max. mouvement : 650 mm

Installation simple

Max. poids de l'écran : 160 kg

Certifié CE

Facile à assembler

Garantie : 5 ans (en option jusqu'à 10 ans)

Accessoires:

- Chaîne porte-câbles en nylon pour la gestion des câbles
- Boîtier arrière MI CAGE pour l'attribution de petits appareils utilisés dans l'installation tels que MINI PC, point d'accès wifi, etc.
- Contrôle du moteur via une application pour smartphone ou une tablette
- Fonction d'arrêt de sécurité automatique lorsque le moteur trouve un obstacle

Motorized mobile stand

FEATURES

Specifically designed for touch monitors (educational and business environment) and video conferencing facilities

Easy to transport between classrooms
Optimal solution when the installation cannot be anchored to a wall

Compatible with monitors from 32 to 95 inches
Height adjustment by an electric motor

CE Certification

Height adjustment by electric motor.

Maximum travel distance 650 mm.

Maximum monitor weight: 160 Kgs Easy to install

5-year warranty (extendable to 10 years)

Accessories:

- Energy chain for optimal cable management
- MI CAGE back box to store small devices such as MINI PC, wifi repeater, etc.
- Engine control through application for mobile device or tablet
- Automatic safety stop when the motor detects an obstacle



32 - 95"



Motor 650 mm




160 kgs



2 mts


DISPLAY MOUNTS / SUPPORTS D'AFFICHAGE



STANDARD

For displays up to 160 kg
Pour écrans jusqu'à 160 kg

PRODUCT DETAILS / DÉTAILS DU PRODUIT



PRISE DE COURANT INTÉGRÉE

Permettant une mise sous tension facile et confortable



FONCTION ANTI-COLLISION

Capteur intégré en option minimisant le risque de collision avec des obstacles dans le sens haut et bas.



MI BOX

Boîte à accessoires pour le stockage A/V



CABLE MANAGEMENT

Chaîne énergétique en option pour assurer l'approvisionnement en l'énergie tout en étant en mouvement constant.



ACCÈS FACILE EN FAUTEUIL ROULANT

102 cm d'espacement entre les roues




SOLUTION FLEXIBLE

Facile à déplacer d'une pièce à l'autre

TOP POSITION / POSITION HAUTE

Two different display
installation plate fixing
points //
Deux points de fixation
différents de la plaque
d'installation de l'écran //



BOTTOM POSITION / POSITION BASSE

Two different display
installation plate fixing
points //
Deux points de fixation
différents de la plaque
d'installation de l'écran //

