



01

Solutions de montage avec réglage électrique de la hauteur

—

STANDARD-F-DUO

Support de sol mobile motorisé



STANDARD - F DUO

Support mobile motorisé
pour double affichage

SPÉCIFICATIONS

Portable et facile à déplacer entre les pièces

Solution idéale lorsqu'un écran LCD/Plasma ne peut pas être fixé au mur

Idéalement conçu pour les écrans tactiles (domaines de l'éducation et de l'entreprise)

Accepte les écrans de

32 à 55 pouces

Réglage électronique de la hauteur
Max. mouvement : 650 mm

Installation simplifiée

Max. poids de l'écran : 160 kg

Certifié CE

Facile à assembler

Garantie : 5 ans (en option jusqu'à 10 ans)

Accessoires :


- Chaîne de traînée en nylon pour la gestion des câbles
- Boîtier arrière MI CAGE pour l'attribution de petits appareils utilisés dans l'installation tels que MINI PC, point d'accès wifi, etc.
- Contrôle du moteur via une application pour smartphone ou une tablette
- Fonction d'arrêt de sécurité automatique lorsque le moteur rencontre un obstacle

 32 - 55"  Moteur 650 mm

 MAX 160 kgs

 2 mts


SUPPORTS D'AFFICHAGE



STANDARD

Pour écrans jusqu'à 160 kg

DETAILS DU PRODUIT



PRISE D'ALIMENTATION INTÉGRÉE

Permettant une mise sous tension facile et confortable



FONCTION ANTI-COLLISION

Capteur intégré en option minimisant le risque de collision avec des obstacles dans le sens de la montée et de la descente.



MI BOX

Boîte d'accessoires pour stockage A/V



GESTION DES CÂBLES

Chaîne porte-câbles en option pour assurer la fourniture de l'énergie tout en étant constamment en mouvement.



ACCÈS FACILE EN FAUTEUIL ROULANT

102 cm de dégagement entre les roues




SOLUTION FLEXIBLE

Facile à déplacer d'une pièce à l'autre


POSITION HAUTE

Deux points de fixation différents pour la plaque d'installation de l'écran



POSITION BASSE

Deux points de fixation différents pour la plaque d'installation de l'écran





DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts